

Kropftauben

PR Lahme

HANAKRÖPFER

= = = = =

rot

1	sg 93 SZ	1.0	alt	Conert D
2	g 92	0-1	"	"

gelb

3	sg 93 SE	1.0	alt	Conert D
4	g 91	0.1	"	"

dun

5	n.a. 0	B.1	alt	Conert D
---	--------	-----	-----	----------

ELSTERKRÖPFER

= = = = =

blau

6	g 91	1.0		Möller R
7	sg 93	1.0	alt	"
8	sg 95 Pok.	0.1		"

rotfahl

9	g 91	1.0		Möller R
10	g 91	1.0	alt	"
11	sg 93 Z	0.1		"
12	g 91	B.1		"
13	sg 94 SE	0.1	alt	"

SCHLESISCHE KRÖPFER

= = = = =

weiß

14	sg 93	1.0		Klupp J
15	sg 94 SZ	1.0		"
16	sg 93	1.0		"
17	hv 96 E	1.0	alt	"
18	sg 94 RZ	0.1		"
19	sg 94 Z	0.1		"
20	v 97 LVEB	0.1		"
21	sg 93	0.1		"
22	sg 95 Z	0.1	alt	"
23	sg 93	0.1	"	"

SCHLESISCHE KRÖPFER

= = = = =

blau mit schwarzen Binden

24	b 90	1.0		Schulz D
25	sg 94 SE	1.0	alt	"
26	g 91	0.1		"

SCHLESISCHE KRÖPFER -Weißplatten

= = = = =

schwarz

27	g 91	1.0		Schulz D
28	sg 94 E	1.0	alt	Schulz D
29	g 91	0.1		"
30	sg 93 Z	0.1	alt	"




Kropftauben

SCHLESISCHE KRÖPFER - Weißplatten

PR Lahme = = = = =

blau ohne Binden

31	g 92	1.0		Harazim W
32	sg 93 Z	1.0 alt		"
33	sg 95 Pok.	1.0 "		"
34	g 92	0.1		"
35	g 91	0.1		"
36	sg 93 Z	0.1 alt		"
37	g 91	0.1 "		"




VOORBURGER SCHILDKRÖPFER

= = = = =

rot

38	sg 93 SZ	1.0		Möller R
39	g 91	1.0		"
40	o.B. 0	1.0 alt		"
41	o.B. 0	1.0 "		"
42	o.B. 0	0.1		"
43	sg 94 Z	0.1		"
44	o.B. 0	0.1 alt		"
45	sg 95 E	0.1 "		"
46	sg 94 Z	0.1 "		"



gelb

47	sg 93	1.0 alt		Schulz D
48	sg 94 Z	1.0 "		"
49	g 91	0.1 "		"



rotfahl

50	sg 94 Z	1.0		Möller R
51	sg 93	1.0		"
52	sg 95 SE	1.0 alt		"
53	o.B. 0	1.0 "		"
54	hv 96 RTVEP	0.1		"
55	sg 93 Z	0.1 alt		"
56	g 91	0.1 "		"
57	sg 95 E	0.1 "		"

gelbfahl

58	g 91	1.0		Möller R
59	sg 93	1.0 alt		"
60	sg 94 Z	0.1		"
61	sg 93	0.1		"
62	hv 96 Tel.	0.1 alt		"

rotgesäumt

63	g 91	1.0 alt		Schulz D
64	sg 94 SZ	0.1 "		"

15,--
15,--

Formentauben

PR Janotta

TEXANER
= = = =

hell

65	Sg	93	1.0
66	Sg	Z 94	1.0
67	g	92	1.0 alt

Mader M
"
"

rotfahl

68	SG	93	0.1
69	Sg	94	0.1
70	Sg	95 E	0.1

Mader M
"
"




MÄHRISCHE STRASSER
= = = = =

schwarz

71	Sg	93	1.0 alt
72	Sg	94 Z	1.0 "
73	Sg	93	1.0 "
74	Sg	94	0.1 "
75	hv	96 Pok.	0.1 "
76	Sg	95 SE	0.1 "

Pinkernelle V
"
"
"
"
"




PR Struß

LAHORE silber
=====

77	Sg	93	1.0
78	Sg	94	1.0 alt
79	Sg	95 Z	1.0 "
80	Sg	93	1.0 "
81	Sg	93	1.0 "
82	Sg	94	0.1
83	v	97 RTVEB	0.1
84	sg	94 SE	0.1 alt
85	sg	94	0.1 "
86	hv	96 E	0.1 "

Braunschweig H
"
"
"
"
"
"
"
"



rot

87	sg	93	1.0
88	g	92	0.1

Conert D
"

gelb

89	g	92	1.0
90	sg	93 Z	1.0 alt
91	sg	93	0.1
92	b	90	0.1 alt

Conert D
"
"
"

dunfarbig

93	g	92	0.1 alt
94	sg	93 SZ	0.1 "

Conert D
"

Soultzer Hauben
= = = = =

PR Janotta

95	g	92	1.0
96	Sg	93	1.0
97	Sg	95 E	1.0 alt
98	Sg	94	1.0 "
99	Sg	93	1.0 "

Panknin J
"
"
"
"



15,--
15,--
15,--
15,--
15,--

Formentauben

SOULTZER HAUBEN

PR Janotta= = = = =

blau ohne Binden

100	sg	94 Z/	0.1	Panknin J	15,--
101	sg	94 Z	0.1	"	15,--
102	g	92	0.1 alt	"	15,--
103	hv	96 Pok.	0.1 "	"	15,--
104	g	92	0.1 "	"	15,--

SHOW RACER

PR Redel= = = = =

dunkel

105	sg	94 Z	1-0	Schultz M
106	sg	94 Z	0-1	"

dominant rot

107	g	91	0-1 alt	Schultz M
-----	---	----	---------	-----------

dunkelgehämmert

108	hv	96 Pok.	0-1	Schultz M
-----	----	---------	-----	-----------

blaugehämmert

109	sg	93	1.0 alt	Schultz M
110	sg	94 Z	0.1	"
111	sg	93	0.1 alt	"

rotfahl-gehämmert

112	sg	93	1.0	Schultz M
113	sg	93	0.1	"

gelbfahl-gehämmert

114	g	92	1.0 alt	Schultz M	40,--
-----	---	----	---------	-----------	-------

GIANT HOMER

= = = = =

rot

115	sg	94 Z	0.1	Schöndube G
-----	----	------	-----	-------------

blaugehämmert

116	g	91	1.0	Schöndube G
117	sg	93	0.1	"

rotfahl-gehämmert


118	sg	93	1.0	Schöndube G
-----	----	----	-----	-------------

SHOW HOMER

= = = = =

blau mit schwarzen Binden

119	sg	94 Z	1.0 alt	Hoppe H
120	sg	93	1.0 "	"
121	sg	93	1.0 "	"
122	g	92	0.1 "	"
123	g	92	0.1 "	"
124	g	91	0-1 "	"



Formentauben

PR Redel SHOW HOMER
= = = = =

blaugehämmert

125	sg	95 E	1.0 alt	Hoppe H
126	sg	93	0.1 "	"
127	sg	93	0.1 "	"

braunfahl-gehämmert

128	sg	94 SZ	0.1 alt	Hoppe H
129	g	92	0.1	"

EXHIBITION HOMER, blau m.schw. Binden
= = = = =

130	sg	93	0.1 alt	Hoppe H
131	sg	94 RZ	0.1 "	"




Huhntauben

KINGTAUBEN

PR Janotta = = = = = blauehämmert

132	hv	96	E	1.0	alt	Lütge	R
133	g	93		1.0	"	"	"
134	Sg	94	Z	1.0	"	"	"
135	Sg	93		0.1	"	"	"
136	Sg	94		0.1	"	"	"
137	g	92		0.1	"	"	"



DEUTSCHE MODENESER - Schietti

= = = = =

rotfahl

138	hv	96	RTVEB	1.0	Rinke	A	
139	Sg	94		1.0	"	"	25,--
140	Sg	93		0.1	"	"	
141	Sg	93		0.1	"	"	
142	Sg	93		0.1	"	"	
143	Sg	95	SE6	0.1	"	"	25,--
144	Sg	93		0.1	"	"	
145	Sg	94	Z	0.1	alt	"	



Qualitätsprodukte

Picobal®

Rassetauben-Mineral

- dient der besseren Federbildung und dem Knochenaufbau
- wirkt vorbeugend gegen Mangelsicherungen und daraus resultierenden Krankheiten
- fördert das Knochenwachstum und die Federbildung bei Jungtauben
- ist unverzichtbar für die Mineralstoffversorgung während des ganzen Jahres
- wird durch den Zusatz von Arkt bevorzugt aufgenommen



von Klaus

Die tragbaren



und praktischen



Geflügeltränken



und

Futterautomaten

Pico-Vitamin
für die Gesundheit


Picostart
für die Aufzucht

Picoform
für ein prächtiges Gefieder

Picosalb
für einen glänzenden Kamm



Bewährte Hygieneprodukte



Klaus - Gritsteinwerk GmbH & Co. KG

Postfach 2180, 32221 Bünde, Tel.: 05223/9969-0, Fax: 05223/8123

Farbentauben

FRÄNKISCHE FELDTAUBEN


PR Struß = = = = =

rot

146	sg 93	1.0
147	g 92	1.0
148	sg 94 z	1.0
149	sg 94 SE	0.1
150	sg 93	0.1
151	sg 93 SE	0.1
152	g 92	0.1 alt

Tyralla R

"
"
"
"
"
"



gelb

153	sg 94 Z	1.0
154	sg 93	0.1
155	sg 93	0.1

Tyralla R

"
"

SÄCHSISCHE SCHWALBE


= = = = =

gelb-weißgeschuppt

156	hv 96 Pok.	1.0
157	sg 95 Z	1.0
158	sg94	1.0
159	sg 94 7	0.1

Schmidt H

"
"
"



gelb ohne Binden

160	sg 93	1.0
161	sg 95 E	0.1
162	g 92	0.1
163	sg94 SZ	0.1 alt

Schmidt H

"
"
"


SÄCHSISCHE FLÜGELTAUBE mit Rundhaube, schwarz-weißgeschuppt

= = = = =

164	sg 93	1.0 alt
165	v 97 LVEB	1.0 "
166	sg 94	0.1
167	hv 96 E	0.1
168	sg 94	0.1
169	sg 95 Z	0.1 alt
170	sg 93	0.1 "
171	sg 94 SE	0.1 "
172	sg 95 Z	0.1 "

Schmidt H

"
"
"
"
"
"
"
"



SÄCHSISCHE SCHILDTAUBE - doppelkuppig

= = = = =

schwarz-weißgeschuppt

173	hv 96 Tel.	1.0 alt
174	sg 94	1.0 "
175	sg 94 Z	0.1 "
176	sg 93	0.1 "
177	sg 94 Z	0.1 "

Lönnecker I

"
"
"
"



Trommeltauben

ARABISCHE TROMMELTAUBEN

PR Struß

= = = = =

weiß


178	sg	94		1.0	alt
179	sg	95	SE	1.0	"
180	hv	96	Pok.	0.1	"
181	sg	93		0.1	"

Harazim W

"

"

"



Brockmanns
...das große Plus für kleine Tiere!

Möbchentauben

ALTDEUTSCHE MÖVCHEN

=====

PR JANOTTA

schwarz

196	Sg	93		1.0		Kuhnert W
197	Sg	94	SZ	1,0	alt	"
198	Sg	93		1.0	"	"
199	v	97	LVEB	0.1		"
200	Sg	95	SE	0.1	alt	"
201	Sg	93		0.1	"	"

gelb

202	Sg	93		1.0		Reichel H
203	Sg	93		1.0		"
204	sg	94	SZ	1.0	alt	"
205	SG	93		1.0	"	"
206	G	92		0.1		"
207	SG	95	E	0.1		"
208	g	92		0.1		"
209	Sg	93		0.1	ALT	"
210	Sg	93	Z	0.1	"	"
211	Sg	95	SE	0.1	"	"



TIERARZNEIMITTEL
MINERALSTOFFMISCHUNGEN
TIERZUCHTBEDARF

CALCANIT PEGO



CALCANIT+PEGO GmbH - Postfach 1943 - 48007 Münster

CALCANIT+PEGO vet. pharm. Präparate GmbH
An den Loddenbüschen 93 · 48155 Münster
Telefon (0251) 662044 · Telefax (0251) 661041

Tümmelertauben

KÖLNER TÜMMLER

PR Struß

=====

schwarz

212	sg	93	1.0	
213	sg	94 Z	1.0	
214	sg	93	1.0	alt
215	sg	95 E	1.0	"
216	sg	93	0.1	
217	sg	93	0.1	
218	sg	94 Z	0.1	
219	g	92	0.1	
220	sg	93	0-1	alt
221	g	92	0.1	"

Sebulke A

35,--

"
"
"
"
"
"
"
"
"

35,--
35,--
35,--
35,--
35,--



FELEGYHAZAER TÜMMLER



=====

rotgeganselt

222	sg	94 Z	1.0	alt
223	sg	93	1.0	"
224	sg	93	1.0	"
225	sg	93	0.1	
226	g	92	0.1	alt
227	sg	94 Z	0.1	"

Kuhnert W

"
"
"
"
"



Sonderschau

Deutsche Schautauben

Gruppe Braunschweig

DEUTSCHE SCHAUTAUBEN

PR Redel = = = = =

blau mit schwarzen Binden

228	sg	93		1.0	Meyer G
229	sg	95	E	1.0	"
230	g	92		1.0	"
231	sg	94	Z	1.0	"
232	sg	94	Z	1.0	"
233	sg	93		1.0	"
234	sg	93		1.0	"
235	sg	94	Z	1.0 alt	"
236	sg	95	E	1.0 "	"
237	sg	93		0.1	"
238	v	97	SVEB	0.1 alt	"
239	sg	94		0.1 "	"
240	sg	94		0.1 "	LAHME U
241	sg	93		0.1 "	Gerchel W

dunkel

242	sg	94	Z	1.0	Gerchel W
243	sg	93		1.0 alt	"
244	g	92		0.1	"
245	sg	94	Z	0.1	"
246	sg	93		0.1 alt	"
247	sg	94		0.1 "	"

schwarz


248	sg	94	Z	1.0	Behme H
249	sg	94	SZ	1.0	"
250	sg	95	SE	1.0	"
251	sg	93		1.0	Lahme U
252	sg	94	Z	1.0	"
253	sg	93		1.0	"
254	sg	95	E	1.0 alt	"
255	sg	94		1.0 "	"
256	sg	95	SZ	1.0 "	"
257	hv	96	E	1.0 "	"
258	sg	94	Z	0.1	Behme H
259	v	97	SVEB	0.1	"
260	sg	94	Z	0.1	"
261	sg	93		0.1	Lahme
262	sg	93		0.1	"
263	sg	95	SE 3	0.1	"

dominant rot

264	g	92		1.0	Gerchel W
265	sg	95	SE 4	1.0	"
266	sg	93		1.0	"
267	sg	93		1.0 alt	"
268	sg	94	Z	0.1 "	"

blaudunkel--gehämmert


269	sg	94	Z	1.0	Lahme U
270	sg	95	SE 5	0.1	"



Sonderschau

Deutsche Schautauben
Gruppe Braunschweig

DEUTSCHE SCHAUTAUBEN				
PR	Redel	====	====	
		gelbfahl-dunkelgehämmert		
271	sg 94	0.1	alt	Lahme U
		blaufahl-dunkelgehämmert		
272	sg 94	0.1	alt	Lahme U
		rotfahl mit Binden		
273	sg 95 Z	1.0		Borchert J
274	sg 95 SE	1.0		"
275	sg 94	1.0		"
276	v 97 RTVEB	1.0	alt	"
277	sg 95 SE	0.1		"
278	sg 94	0.1		"
279	v 97 KVEB	0.1	alt	"
		gelbfahl mit Binden		
280	sg 95 SE	1.0		Borchert J
281	sg 94	0.1		"
282	sg 94	0.1		"
283	hv 96 Pok.	0.1	alt	"
284	v 97 Tel.	0.1	"	"
		gescheckt		
285	sg 94 SZ	0.1		Lahme U



Jugend

DEUTSCHE MODENESER - Schietti

PR Lahme

= = = = =

rot

286	g	91	1.0	Braunschweig F
287	g	91	1.0	"
288	sg	95 SE 10	1.0	"
289	hv	96 LVEB	1.0	"
290	sg	93 Z	1.0 alt	"
291	g	91	0.1	"
292	sg	94 E	0.1	"
293	sg	93 Z	0.1	"
294	g	91	0.1	"
295	g	91	0.1 alt	"

schwarz

296	sg	95KV+P.	1.0	Braunschweig L
297	g	91	1.0	"
298	g	91	1.0	"
299	sg	93 Z	1.0	"
300	g	91	1.0 alt	"
301	g	91	0.1	"
302	g	92	0.1	"
303	sg	93 Z	0.1	"
304	g	91	0.1	"
305	sg	93 Z	0.1 alt	"

